




Специальное снаряжение.





- Каска
- Ледоруб
- Палки
- Беседка
- Прус
- Карабины

- Веревка
- Петли

## Каски



Внутренняя оболочка касок STRATO сделана из двух материалов: вспененного полипропилена (EPP) и пенополистирола (ПСВ), уменьшающих вес каски. Энергия удара поглощается путем деформации внутренней оболочки каски.



Каски VERTEX имеют шеститочечную текстильную подвесную систему для максимального комфорта. Энергия удара поглощается путем деформации внешней оболочки каски.

Поликарбонат +  
Подвесная система



Облегченные



Гибридная





Как выбрать каску для альпинизма и скалолазания

<https://sport-marafon.ru/article/alpinizm/kak-vybrat-kasku-dlya-alpinizma-i-skalolazaniya/>





## Каска альпинистская «Quasar»

 Добавить к сравнению

 Добавить в избранное



### Характеристики

|              |          |
|--------------|----------|
| Масса, г.    | 380      |
| Изготовитель | VENTO    |
| Размер       | 55-61см  |
| Материал     | ABS\VEPP |



 В наличии

vnt 1203 gray

  3 032 ₺ ~~-3 790 ₺~~

### Цвет

Серый

Белый

Синий

Красный

Чёрный

-

1

+

 В корзину

<https://vento.ru/catalog/alpinistское-snaryazhenie/kaski/kaska-alpinistskaya-quasar?v=603>



Вестра  
ИЧ 2022

Альпинизм и скалолазание > Страховочное снаряжение > Каски и налобные фонари



DECATHLON | SIMOND

Артикул: 8395388

### ШЛЕМ ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ И АЛЬПИНИЗМА ROCK SIMOND

★★★★★ (775) В избранное

1999 р.



Размер

[Таблицы размеров](#) [Размер соответствует \(72%\)](#)

50-57 см

54-61 см

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

ЗАБРОНИРОВАТЬ В МАГАЗИНЕ

\* Цена и количество в интернет-магазине могут отличаться от магазинов



[https://www.decathlon.ru/shlem-rock-id\\_8395388.html?fromBanner=category](https://www.decathlon.ru/shlem-rock-id_8395388.html?fromBanner=category)

# Ледоруб

Предназначен для хождения по ледникам и снежным склонам, организации точек страховки в снегу.






**Бесша**  
ИЧ 2022



**Незаостренный клюв**



**Заостренный клюв**



Длина альпинистского ледоруба, как правило, от 65 до 90 см. Длина ледоруба должна подбираться по следующей методике: рука свободно опущена вдоль туловища, кисть открыта, пальцы прямые, затем измеряется длина от земли до кончиков пальцев.

Альпинизм и скалолазание > Ледовое снаряжение > Ледорубы и ледовые инструменты

ТОЛЬКО  
НА САЙТЕ



DECATHLON | SIMOND

Артикул: 8405892

### ЛЕДОРУБ ПРЯМОЙ ДЛЯ АЛЬПИНИЗМА - OCELOT HYPERLIGHT SIMOND

★★★★★ (106) В избранное

**4499 р.**

Размер

[Таблицы размеров](#)

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 60 см | 68 см | 75 см |
|-------|-------|-------|

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

ЗАБРОНИРОВАТЬ В МАГАЗИНЕ

\* Цена и количество в интернет-магазине могут отличаться от магазинов

Легкий ледоруб для хождения по ледникам.

Стальной клюв этого ледоруба эффективен даже на жестком снегу и льду.

[https://www.decathlon.ru/ledorub--id\\_8405892.html](https://www.decathlon.ru/ledorub--id_8405892.html)



Вестпа  
ИЧ 2022



## Ледоруб «Classic»

Добавить к сравнению

Добавить в избранное

### Характеристики

Масса, г. \_\_\_\_\_ 415

Производитель \_\_\_\_\_ VENTO



В наличии

vpro 0120 60

5 592 ₺ ~~-6 990 ₺~~

### Размер

60см

65см

70см

75см

80см


- 1 +

В корзину

Купить в 1 клик

<https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/snezhno-ledovoe-snaryazhenie/ledorub-classic?v=330>

*Becmpa*  
NU 2022



# ТРЕКИНГОВЫЕ ПАЛКИ

Эксцентрик



Складные на шнурке



Цанговые





[Главная страница](#) • [Товар](#) • [Общий каталог](#) • [Снаряжение](#) • [Треккинговые палки](#)



## Треккинговые палки "Mountain Alu"

Артикул: 5108120

Производитель: Сплав

Надежные 3-х секционные палки с системой ClickLock, подходят для походов различной категории сложности.

Цена: 2 890 руб

♥ В избранное



Треккинговые палки Сплав Mountain Alu 2 шт



Заказать в интернет-магазине

✓ На складе интернет-магазина: 783

 [Купить](#)

Самовывоз из [48 магазинов](#).



<https://www.splav.ru/goods/trekkingovye-palki-splav-mountain-alu-2-sht/>



## Палки трекинговые с псевдопробковой рукояткой

Добавить к сравнению

Добавить в избранное

### Характеристики

Масса, г. \_\_\_\_\_ 586

Производитель \_\_\_\_\_ VENTO



В наличии

vpro 0165 bl

2 690 ₽

-

1

+

В корзину

Купить в 1 клик

<https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/turistskoe-snaryazhenie/palki-trekkingovye-s-psevdoprobkovoy-rukoyatkoy?v=445>



Вестпа  
ИЧ 2022



DECATHLON | WEDZE


Артикул: 8494120

ДЕТ. ПАЛКИ SKI-P PUSH IN WEDZE

★★★★★ (80)

♥ В избранное

999 р.



ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

ЗАБРОНИРОВАТЬ В МАГАЗИНЕ

\* Цена и количество в интернет-магазине могут отличаться от магазинов

Новичок или опытный лыжник? Это неважно, так как эту модель лыжных палок можно регулировать по мере освоения ребенком лыжных навыков: для роста от 1 м до 1,45 м.

Лыжные палки с телескопической конструкцией: их длина меняется по мере роста и совершенствования навыков ребенка. Длина регулируется от 70 до 100 см.

[https://www.decathlon.ru/palki-ski-p-push-in-det--id\\_8494120.html](https://www.decathlon.ru/palki-ski-p-push-in-det--id_8494120.html)


## НИЖНЯЯ СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА



- Удобный пояс с двумя пряжками регулировки
- фронтальные петли для снаряжения
- регулируемые ножные обхваты
- мягкая подкладка в местах возможного натирания

**Перед покупкой обязательно повисеть  
в магазине и примерить с рюкзаком**

## ВЕРХНЯЯ (ГРУДНАЯ) ОБВЯЗКА



Не регулируемые



Регулируемые



Служит для правильного распределения нагрузки на тело при срыве и зависании

**Используется только в сочетании с поясной беседкой!**



## Поясная беседка «Высота 008»

 Добавить к сравнению

 Добавить в избранное

### Характеристики

Масса, г. \_\_\_\_\_ 500

Обхват пояса, см \_\_\_\_\_ 72-138


Обхват ног, см \_\_\_\_\_ 40-64

Изготовитель \_\_\_\_\_ VENTO



 В наличии

vst 008 1

 2 990 ₽

Размер


Размер 1

Размер 2

-

1

+

 В корзину

Купить в 1 клик



<https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/strahovochnye-sistemy-sportivnye-obvyazki/poyasnaya-besedka-vysota-008?v=47>



## Альпинистская беседка «Argon toXic»

Добавить к сравнению

Добавить в избранное

### Характеристики

|                  |        |
|------------------|--------|
| Масса, г.        | 400    |
| Обхват пояса, см | 74-122 |
| Обхват ног, см   | 47-65  |
| Изготовитель     | VENTO  |



В наличии

vnt 108tg 1

3 192 ₺ ~~-3 990 ₺~~

Размер

Размер 1

Размер 2

Цвет

Зеленый

Оранжевый

-

1

+

В корзину

Купить в 1 клик


<https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/strahovochnye-sistemy-sportivnye-obvyazki/alpinistskaya-besedka-argon-toxic?v=35>

*Becmpa*  
H4 2022


HET



*Becmpa*  
ИУ 2022



## УСЫ САМОСТРАХОВКИ






Используется основная **ДИНАМИЧЕСКАЯ** веревка.

Длина 3,5 - 5 метров

Диаметр 9 .. 10 мм



*Beclmpa*  
HY 2022





## Блокировка

Добавить к сравнению

Добавить в избранное

### Характеристики

Масса, г. \_\_\_\_\_ 200

Изготовитель \_\_\_\_\_ VENTO



В наличии

vnt 266 25

590 ₺

Размер

250см

3м

-

1

+

В корзину

Купить в 1 клик

<https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/ottyazhki-petli-samostrahovki/blokirovka?v=760>

## РЕП ШНУРЫ



Петли для узлов сделаны из 6 или 7мм.  
репшнура и связаны узлом «грейпвайн»

Для короткого прусика – 135см.  
Для длинного прусика – 165см.

В связанном виде  
длина короткой петли – 39-40см;  
длинная петля – 56-57см

## КАРАБИНЫ

Сталь



Масса, 173 г.  
Продольная  
нагрузка, 40 кН

Алюминий



Масса, 77 г.  
Продольная  
нагрузка, 22 кН

Пластмасса



Только для развески  
снаряжения!

## ТИП ЗАЩЕЛКИ

пружинный  
(автоматический)

Не муфтованный

Муфтованный



Карабины с «зубом» и замком «Key Lock»



## ФОРМЫ КАРАБИНЫ





## Карабин «Titanium» с муфтой keylock

Добавить к сравнению

Добавить в избранное

### Характеристики

Масса, г. \_\_\_\_\_ 66

Продольная нагрузка, кН \_\_\_\_\_ 24

Поперечная нагрузка, кН \_\_\_\_\_ 9

Нагрузка с раскрытой муфтой, кН 7

Раскрытие карабина, мм \_\_\_\_\_ 25

Тип защелки \_\_\_\_\_ keylock

Изготовитель \_\_\_\_\_ VENTO



В наличии

vpro 0224 black

1 020 ₺ ~~-1 275 ₺~~

### Цвет

Чёрный

Оранжевый

Зеленый

1

В корзину

Купить в 1 клик

<https://vento.ru/catalog/siz-ot-padeniya/soedinitelnye-elementy/promyshlennye-dyuralyuminievye-karabiny/karabin-titanium-s-muftoy-keylock?v=580>



## Карабин «Высота 512» стальной трапециевидный с муфтой

Добавить к сравнению

Добавить в избранное

### Характеристики

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Масса, г.                       | 173   |
| Продольная нагрузка, кН         | 40    |
| Поперечная нагрузка, кН         | 7     |
| Нагрузка с раскрытой муфтой, кН | 7     |
| Раскрытие карбина, мм           | 17    |
| Производитель                   | VENTO |



В наличии

vst 512

550 ₽



В корзину

Купить в 1 клик

<https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/karabiny/sportivnye-stalnye-karabiny/karabin-vysota-512-stalnoy-trapecievidnyy-s-muftoy?v=76>





## Карabin «Классический» с муфтой keylock

Удалить из сравнения

Добавить в избранное

### Характеристики

Масса, г. \_\_\_\_\_ 77

Продольная нагрузка, кН \_\_\_\_\_ 22

Поперечная нагрузка, кН \_\_\_\_\_ 8

Нагрузка с раскрытой муфтой, кН 8

Раскрытие карабина, мм \_\_\_\_\_ 21

Тип защелки \_\_\_\_\_ keylock

Изготовитель \_\_\_\_\_ VENTO



В наличии

vpro 0023

890 ₺

-

1

+

В корзину

Купить в 1 клик

<https://vento.ru/catalog/siz-ot-padeniya/soedinitelnye-elementy/promyshlennye-dyuralyumnievye-karabiny/karabin-klassicheskiy-s-muftoy-keylock?v=328>

## ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ



Веревка основная 9-10 мм  
Динамическая  
Статическая (ГОСТ EN 1891-2014)  
Для организации страховки и позиционирования.



Петли локальные для организации станций страховки и присоединения к ИСС технического снаряжения от 30 до 250 см.



## Рекомендации к покупке минимального комплекта

- Каска – 1шт
- Ледоруб -1шт
- Нижняя страховочная система (беседка) – 1шт
- Блокировка или веревка динамическая (10мм) – 3,5-4м
- Реп шнур 6мм – 3м
- Карабин стальной - 1шт
- Карабин алюминиевый большой грушевидный - 2шт